



Datos técnicos

PESOS

Max. operating mass	1340 kg
Operating mass (CECE)	1260 kg

DIMENSIONES

Ancho básico	800 mm
Working width, min.	250 mm
Ancho de trabajo, máximo	1,65 m

CAPACIDAD

Capacidad teórica de extendido	35 t/h
Paving thickness (max/min)	5-100 mm

TOLVA DE MATERIAL

Capacidad	0.6 m ³
-----------	--------------------

TRACCIÓN

Velocidad de pavimentación	0-25 m/min
Velocidad de transporte	0-5 km/h

MOTOR

Fabricante/Modelo	Hatz 1B50E
Emisiones	EU Stage V /U.S. Tier 4F
Potencia nominal	7.6 kW
Tipo	Air cooled
Sistema eléctrico	12 V
Capacidad del tanque de combustible	5 l

BASTIDOR

Radio de giro (interior)	950 mm
Ruedas delanteras	1x 330/152 mm
Ruedas traseras	2x 432/127 mm
Transmisión de eje	Hidrostático

ALIMENTADOR

Control del alimentador	Automatic with limit switch and flow gates
Tipo	One conveyor, reversible

SINFÍN


Control del sinfín	Automatic with limit switch
Diámetro del sinfín	120 mm

Encuéntrenos localmente en www.dynapac.es

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin aviso. Las fotos e ilustraciones no siempre muestran versiones estándar de máquinas. La información anterior es solo una descripción general, toda la información se proporciona sin responsabilidad.



DIMENSIONES



DIMENSIONES

B. Ancho	1.15 m
H1. Altura	1.59 m
H2. Height, operator platform	0.43 m
L1. Longitud	2.86 m
L2. Longitud para transporte	2.55 m
L3. Longitud de la tolva	1.67 m

EQUIPAMIENTO OPCIONAL


- Extensiones mecánicas (2x 175 mm) hasta 1650 mm
- Ruedas gemelas
- Ayuda para el llenado de la tolva
- Luz LED de barrena adicional
- Raspador de rueda delantera

Encuéntrenos localmente en www.dynapac.es

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin aviso. Las fotos e ilustraciones no siempre muestran versiones estándar de máquinas. La información anterior es solo una descripción general, toda la información se proporciona sin responsabilidad.

REGLAS COMPATIBLES

V1300V



Encuétrenos localmente en www.dynapac.es

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin aviso. Las fotos e ilustraciones no siempre muestran versiones estándar de máquinas. La información anterior es solo una descripción general, toda la información se proporciona sin responsabilidad.